

L'imprimante DJ301 a été développée pour offrir une solution d'impression économique et fiable à bord de tout type de véhicules (livraison, collecte, services d'urgences...)

Présentation de la DJ301-EMB :

La DJ301-EMB est une imprimante mobile durcie au design compact et robuste. Elle constituera un outil professionnel idéal, facile à transporter et à utiliser.

La DJ301-EMB est dotée de pieds de protection et d'une poignée de transport afin qu'elle puisse vous suivre dans tous vos déplacements. Sa carrosserie robuste, son pion plongeur de blocage et son capot connecteur vous permettra de protéger votre imprimante des déplacements et potentiels chocs du quotidien.

En collaboration avec Epson, l'imprimante intégrée est une imprimante à jet d'encre couleur A4. La recharge se fait via port USB ou via l'adaptateur secteur fourni. De plus, cette imprimante utilise le Wi-Fi et Wi-Fi direct. Ainsi, vous pourrez imprimer sans fil où que vous soyez.

(Voir l'ensemble des caractéristiques de l'imprimante p.3)



Présentation de la DJ301-VEH :



La DJ301-VEH est la version destinée à être intégrée dans un véhicule. Elle est composée d'une partie haute (la DJ301-EMB présentée ci-dessus) ainsi que d'une partie basse reliées par une grenouillère de fixation sécurisée par clef.

La partie basse contient un plateau de fixation et un plateau anti-vibratoire qui protégera votre imprimante des chocs et secousses causés par votre véhicule.

Elle est également dotée d'un régulateur de tension qui la défendra des éventuels pics de tension au démarrage du véhicule. La partie basse de la DJ301-VEH est également composée d'un serveur Ethernet, d'une embase XLR pour l'alimentation ainsi que de 2 sorties de câbles pour y connecter le serveur d'impression et le régulateur à votre imprimante.

(Voir l'ensemble des caractéristiques de l'imprimante p.4)



Acel Genesys S.A.S

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

RCS Versailles 400 623 039 APE 4651Z - TVA : FR38 400 623 039 - Siret : 400 623 039 000 31

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques de l'imprimante Epson intégrée :

▪ Technologie :

Mode d'impression : Tête d'impression Epson Micro Piezo™

Taille de goutte minimale : 1.5 pl, Avec la technologie à taille de point variable

Technologie de l'encre : Encre pigmentaire

▪ Impression :

Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 : 7 pages/min Monochrome, 4 pages/min Couleur

Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (fonctionne sur batterie) : 4 pages/min monochrome, 2 pages/min couleur

Vitesse d'impression maximum : 14 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 11 pages/min Couleur (papier ordinaire)

Résolution de l'impression : 5.760 x 1.440 DPI (ppp)

Couleurs : Noir, Couleur

▪ Gestion du papier :

Formats de papier : A4, A5, A6, B5, C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm

Recto/verso : Non

Alimentation papier : standard 20 Feuilles Standard, 20 Feuilles maximal, 5 Feuilles photo

▪ Connectivité :

Connexions Réseau local sans fil : IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0 Micro-B

▪ Informations Générales :

Consommation d'énergie : 1,3 W (mode veille), 11 W (impression), 4 W Prêt, 0,3 W (éteindre), TEC 0,18 kWh/semaine

Niveau sonore 45 dB(A) selon ISO 9226

Ecran LCD Type : Couleur, Diagonale : 3,7 cm



Acél Genesys S.A.S

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

RCS Versailles 400 623 039 APE 4651Z - TVA : FR38 400 623 039 - Siret : 400 623 039 000 31

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.


Caractéristiques de la DJ301-EMB :

Voilà l'imprimante portable dont vous rêviez. L'imprimante portable A4 est parfaite pour les professionnels devant imprimer des factures, des contrats, et autres documents tout en travaillant à distance. Cette imprimante jet d'encre est dotée d'une batterie intégrée, d'un écran LCD, de la connectivité Wi-Fi et Wi-Fi Direct®. Elle est compatible avec Apple AirPrint2, Google Cloud Print et Epson iPrint3.

Imprimante jet d'encre A4 sans fil, la DJ301 dispose d'une batterie intégrée qui peut être rechargée partout via USB. Grâce à la connectivité sans fil, fini les câbles disgracieux ! Utilisez la DJ301 sans difficulté chez vos clients comme dans un véhicule.

Dimensions : 400 (L) x 197 (P) x 97 (H) mm

Poids : 4.35 Kg



Acel Genesys S.A.S

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

RCS Versailles 400 623 039 APE 4651Z - TVA : FR38 400 623 039 - Siret : 400 623 039 000 31

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques de la DJ301-VEH :

Cette version est composée de la DJ301-EMB présentée ci-dessus (partie haute) ainsi que d'une partie basse, toutes deux, reliées par une grenouillère de fixation sécurisée par clef.


Le Serveur Ethernet USB permet une connexion distante entre le poste de travail et le positionnement dans le véhicule de l'imprimante, permettant d'éviter les perturbations type cage Faraday que l'on peut rencontrer sur une connexion Wifi.

Pour être installée dans n'importe quel type de véhicule, les protections anti-vibratoires mises en place protégeront votre imprimante et ainsi augmenteront votre R.O.I.

Il dispose également d'un réservoir papier A4 qui vous permettra d'avoir tout votre matériel à porté de main ainsi que d'un régulateur de tension.

Partie haute
+
Partie Basse

Dimensions : 415 (L) x 305 (P) x 155(H) mm
Poids : 10.45 Kg



Acel Genesys S.A.S


Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines
RCS Versailles 400 623 039 APE 4651Z - TVA : FR38 400 623 039 - Siret : 400 623 039 000 31
contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Détail de la partie basse page suivante

Caractéristiques de la partie basse :

Sortie du câble Micro USB pour serveur d'impression
Sortie câble d'alimentation régulateur / imprimante



Acel Genesys S.A.S

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

RCS Versailles 400 623 039 APE 4651Z - TVA : FR38 400 623 039 - Siret : 400 623 039 000 31

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Les DJ301 - Sur mesure:

Afin de répondre au mieux aux besoins de nos clients, nous proposons la DJ301 – sur mesure. Celle-ci est composée de la partie haute (boîtier de la DJ301-EMB + imprimante) et d'une partie basse créée sur mesure en fonction de vos besoins.

La partie basse peut contenir : (plusieurs choix possibles)

- ✓ Un plateau anti-vibratoire et un bac papier
- ✓ Un serveur Ethernet
- ✓ Un régulateur de tension


Exemples de solutions proposées :

Solution 1



Partie Haute (DJ301-EMB avec imprimante)

+



Option plateau anti-vibratoire avec bac papier

Solution 2



Partie Haute (DJ301-EMB avec imprimante)

+

Option plateau anti-vibratoire avec bac papier

+

Régulateur de tension 12/24V

** Même carrosserie et caractéristiques que la DJ301-VEH. Seul le serveur Ethernet est retiré*



Acel Genesys S.A.S

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

RCS Versailles 400 623 039 APE 4651Z - TVA : FR38 400 623 039 - Siret : 400 623 039 000 31

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques des solutions « sur mesure » :

Solution 1 :

Cette version possède l'option
« **plateau anti-vibratoire et
réservoir papier** ».

Ne possédant pas de régulateur de tension, l'imprimante est donc alimentée directement via le micro USB placé dans le capot connecteur. Le câble d'alimentation de 1.5m est ensuite relié à un adaptateur allume cigare USB 5 v 1.5A.



Capot de protection
modules alimentations

Régulateur
de tension

Embase XLR pour
alimentation 24
volt ou 12 volt

Partie haute
(DJ301-EMB)

Réservoir
papier A4

Grenouillère de fixation pour relier
la partie haute à la partie basse,
sécurisée par une clef de fermeture

Plateau
anti-vibratoire

Solution 2 :

Cette version possède les options
« **plateau anti-vibratoire et
réservoir papier** » ainsi que
l'option « **régulateur de
tension** »

Cette version possède la même
carrosserie et les mêmes
caractéristiques que la DJ301-
VEH. Seul le serveur Ethernet est
retiré. Les conditions
d'alimentation restent donc
inchangées.