


TD-2130NHC

brother
at your side



Imprimante pour bracelets patients Solution d'impression couplée à la technologie TrustSense™



Acel Genesys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

pdc
Healthcare
A Brady Business **BRADY**



Passez plus de temps près
de vos patients :
La TD-2130NHC est simple
d'utilisation.

Spécifiquement conçu pour les métiers de la santé, la nouvelle imprimante thermique professionnelle TD-2130NHC augmentera votre efficacité au quotidien. Comme les autres imprimantes de la gamme TD-2000, elle offre une conception simple vous permettant d'insérer simplement le rouleau et d'imprimer à la demande. La technologie TrustSense™ offre la possibilité d'imprimer des bracelets et des étiquettes sans aucune configuration spéciale.

Idéal pour le secteur de la santé.
Gagnez du temps pour
l'administration de vos dossiers et
dans la relation patient.

▪ Facile d'utilisation

Grâce à la technologie TrustSense™ signifie, vous pouvez insérer le rouleau et imprimer directement. Aucun étalonnage nécessaire.

▪ Efficacité augmentée

Imprimez vos bracelets et étiquettes depuis la TD-2130NHC grâce à la technologie TrustSense™.

▪ Portable et compacte

Avec la TD-2130NHC, vous allez pouvoir administrer vos soins où que vous soyez grâce à la batterie Li-ion, à la connectivité Wifi et Bluetooth.

▪ Personnalisable

Profitez d'une large gamme d'accessoires et de supports d'impression pour personnaliser la TD-2130NHC à vos besoins.

▪ Sécurité de vos patients améliorée

La TD-2130NHC fournit des informations précises sur le lieu de soins pour aider à réduire les erreurs et d'augmenter votre efficacité.

▪ Qualité et performance

Utilisez la technologie TrustSense™ de PDC Healthcare, leader dans l'identification des patients depuis plus de 55 ans.



Personnalisez votre TD-2130NHC

brother
at your side



Grâce à la technologie TrustSense™, la TD-2130NHC vous offre la possibilité de réduire vos coûts en vous permettant d'imprimer des bracelets et des étiquettes depuis la même imprimante. L'installation des consommables est rapide et simple: insérez votre rouleau et imprimez directement. Le capteur calibre automatiquement l'imprimante et vérifie la taille des consommables. Vous avez la possibilité d'imprimer des rouleaux jusqu'à 127 mm de diamètre pour une efficacité optimale.



Imprimez des bracelets et des étiquettes depuis la TD-2130NHC





Soyez plus proche de
vos patients

Les avantages d'une imprimante de bureau et d'un produit portable

Brother a conçu pour vous la machine idéale pour les métiers de la santé.

Contrairement aux imprimantes thermiques standards, la TD-2130NHC offre les performances, les caractéristiques et la capacité d'une imprimante de bureau, elle est en plus transportable grâce à son format compact, sa connectivité Wifi et sa batterie Li-ion. Avec les interfaces USB et Ethernet, elle fonctionne aussi bien sur un comptoir que sur un chariot. Restez efficace au quotidien avec la TD-2130NHC où que vous soyez.



Fonctionnalités

brother
at your side



Impression de bracelets et d'étiquettes

Augmentez votre efficacité grâce à la polyvalence et la fiabilité de la TD-2130NHC.



Réseau Ethernet et USB

Connexion facile à un ou plusieurs PC grâce aux ports USB et au réseau Ethernet.



Calibrage automatique

Des capteurs sont situés sur les deux côtés de l'imprimante pour faciliter l'installation des consommables.

Personnalisez la TD-2130NHC grâce à de nombreux accessoires disponibles



Compacité

La TD-2130NHC s'installe facilement sur des chariots grâce à son faible encombrement.



Batterie Li-ion rechargeable (en option)

Déplacez-vous facilement grâce à la batterie Li-ion rechargeable. Une alimentation secteur est livré en standard.



Connectivité Wifi et Bluetooth (en option)

Restez mobile et efficace avec la connectivité Wifi et Bluetooth.



Technologie TrustSense™ par PDC Healthcare

Augmentez votre efficacité

- Conçu pour répondre aux exigences environnementales spécifiques (laboratoires, soins de longue durée, etc.)
- Matériel durable et de haute qualité, résistant à l'épreuve du temps simplifiant l'identification de vos patients
- Large sélection de bracelets et d'étiquettes avec plusieurs tailles disponibles

Protéger les patients et leurs données.

- Conçu à partir de matériaux aux surfaces douces et lisses avec des bords profilés
- Sans danger, même pour les peaux les plus fragiles
- Résistant aux liquides les plus courants, y compris l'alcool à 70°, aux détergents et une lotion pour les mains
- Plusieurs options de fermetures possibles
- Revêtement antimicrobien protégeant des bactéries, de la dégradation et de la décoloration des bracelets

Bracelets - étiquettes

Bracelets

Taille du bracelet (cm)

Code produit	Description	Taille du bracelet (cm)
8100-11-PDK	CompuBand® Bracelet adulte - Thermique directe - Fermeture à clips - Blanc	29.2 x 2.9
8101-11-PDK	CompuBand® Bracelet adulte/pédiatrique - Thermique directe - Fermeture à clips - Blanc	29.2 x 1.9
8102-11-PDK	Conf-Ident® Bracelet pédiatrique - Thermique directe - Fermeture à clips - Blanc	26.6 x 2.5
8150-11-PDL	ScanBand® Bracelet adulte - Thermique directe - Fermeture adhésive - Blanc	29.2 x 2.5
8151-11-PDL	ScanBand® Bracelet adulte/pédiatrique - Fermeture adhésive - Blanc	29.2 x 1.9
8185-11-PDL	Precision® Bracelet nourrisson - Fermeture adhésive - Blanc	20.3 x 2.9
8195-11-PDO	TenderCare™ Bracelet mère/enfant - Fermeture adhésive - Blanc	29.2 x 5.1

Bracelets - étiquettes

Taille de l'étiquette (cm)

Code produit	Description	Taille de l'étiquette (cm)
TDTS-21	Etiquette thermique directe - Adhésif permanent	5.08 x 2.54
TDTS-2114	Etiquette thermique directe - Adhésif permanent	5.08 x 3.17
TDTS-2581	Etiquette thermique directe - Adhésif permanent	2.85 x 8.89
TDTS-7878	Etiquette thermique directe - Crosse synthétique - Adhésif permanent	2.22 x 2.22
TDTS-118312	Etiquette thermique directe - Adhésif permanent	2.54 x 6.66
TDTS-211516	Etiquette thermique directe - Adhésif permanent	5.08 x 3.33





Travaillez l'esprit tranquille

Les distractions, les interruptions et l'augmentation des charges de travail sont parmi les facteurs les plus courants liés à une mauvaise identification et aux erreurs médicales.

En fournissant des informations précises sur des bracelets et des étiquettes, la TD-2130NHC aide à améliorer la sécurité des patients et faciliter le travail de votre personnel médical.

La TD-2130NHC permet d'utiliser des codebarres (BPOC) pour vérifier en temps réel l'identification du patient, les médicaments, la dose et la durée.

Ce processus automatisé alerte les soignants sur des erreurs potentiels avant qu'elles ne surviennent, assurant la tranquillité d'esprit pour les patients comme les soignants, maintenant la conformité avec les réglementations concernant la sécurité des patients.



brother
at your side



Spécifications et accessoires

Impression

Impression thermique directe avec une résolution d'impression de 300 dpi

Vitesse d'impression : 152,4 mm/sec (sur secteur) 76,2 mm/sec (avec batterie)

Largeur d'impression max : 56 mm

Diamètre du rouleau max : 127 mm

Consommables

Bracelets et étiquettes (synthétique et papier) avec la technologie TrustSense™ de PDC Healthcare

Largeur du rouleau max : 56 mm ; diamètre du rouleau max : 127 mm

Interfaces

USB 2.0 (Haute Vitesse)

10/100 Base-TX Ethernet

IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure) / IEEE 802.11b (ad hoc mode) wireless LAN (en option)

Open System (None/WEP) Sécurité - Mode Adhoc

Mode Infrastructure Sécurité : mode Personnel : Open System (None/WEP), Public Key Authentication (WEP), WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP / AES)

Enterprise mode: LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP / AES), PEAP (TKIP / AES), EAP-TTLS (TKIP / AES), EAP-TLS (TKIP / AES)

Compatibilité

Mobile et tablette : Windows CE 6.0, Windows Mobile 5.0/6.x, Android 2.2 ou plus, iOS 4.3 ou plus

PC : Windows Server® 2012/2008R2/2008/2003, Windows® 8/7/XP, Windows Vista®

Utilisation SDK : Windows®, iOS®, Android®, Windows Mobile®

Mémoire

RAM : 32 Mo, Flash RAM: 16 Mo (Gabarit : 6 Mo / jusqu'à 99)

Logiciels

Emulations : Raster, ZPL II®

Code-barres intégrés (ESC/P)* : Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Postnet, MSI, GS1-128 (UCC/EAN 128), GS1 Databar (RSS)

Code-barres intégrés (P-touch Template)* : QR Code, Maxicode, PDF417/MicroPDF417, Data Matrix, Aztec

Polices : Bitmap : 3 polices, Scalable : 4 polices, Symbols : 1 police

Poids et dimensions

1.34kg (sans les accessoires en option ou consommables) ; 110 x 215 x 172 mm

Environnement

Température de fonctionnement / humidité : 5°C à 40°C / 20% à 80% d'humidité relative (sans condensation)

Température de stockage : -20°C à 60°C / 20% à 80% d'humidité relative (sans condensation)

Dans le carton

Adaptateur secteur avec cordon d'alimentation, câble USB et guide de configuration rapide

Accessoires en option

Interface Bluetooth (PA-BI-001)

Interface Wifi (PA-WI-001)

Adaptateur RS-232C - RJ25 à DB9M (PA-SCA-001)

Station de recharge (PA-BB-001)

Batterie Li-ion rechargeable (PA-BT-400LI)

Chargeur de batterie multiple 4 baies (PA-4BC-4000)

*Émulation de code-barres et de la disponibilité de la police dépend de l'émulation d'impression utilisée.



Acel Genesys S.A.S

Photos non contractuelles Les spécifications sont données à titre indicatif ; elles sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

Z.A - 1 route de Galluis - 78940 La Queue-Lez-Yvelines

contact@acelgenesys.fr <https://acelgenesys.fr/>

brother
at your side